

# পণ্য পরিচিতি

## Product Brochure



- আপনি কি সঠিক গুণগত মান সম্পন্ন বালাইনাশক ব্যবহার করে আপনার ফসলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চান?
- আপনি কি সঠিক গুণগত মান সম্পন্ন বালাইনাশক বিক্রয় করে কৃষকের নিকট আস্থাভাজন হতে ও ব্যবসায় উন্নতি করতে চান?
- আপনি কি সঠিক গুণগত মান সম্পন্ন বালাইনাশকের প্রেসক্রিপশন দিয়ে আপনার এলাকার কৃষকের ফসল সুরক্ষা, দেশের খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা এবং সর্বোপরি আপনার সুনাম বৃদ্ধি করতে চান?

তাহলে আজই অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড  
এর পণ্য ব্যবহার, বিক্রয় ও ব্যবস্থাপত্র দিন।



আপনার ফসল  
সুরক্ষার অংশীদার

অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড  
Aranya Crop Care Ltd.

## অরণ্যের পরিচিতি :

অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কোম্পানী আইন মোতাবেক ২০০৪ ইং সালে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। অরণ্য বিভিন্ন ধরনের বালাইনাশক, সার ও বীজ আমদানী, উৎপাদন এবং বাজারজাত করে থাকে, যা কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়ে ফসল উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে। অরণ্যের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় হতে রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্সকৃত পণ্যের সংখ্যা ৬৪ টি। এর মধ্যে আগাছানাশক ১৩ টি, কীটনাশক ৩০ টি, ছত্রাকনাশক ১১ টি, সার ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস ৬ টি, প্লান্ট গ্রোথ রেগুলেটর ৩ টি এবং বায়ো কীটনাশক ১ টি। অরণ্যের পণ্য বহরে প্রতি বছরই নতুন এবং নব প্রজন্মের বালাইনাশক যোগ হয়ে থাকে। অরণ্যের হেড অফিস উত্তরা বানিজ্যিক এলাকা ঢাকায় অবস্থিত। কোম্পানী আইন মোতাবেক অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড বাংলাদেশ সরকারের সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেডের রিপ্যাকিং ফ্যাক্টরী কাঠগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকায় অবস্থিত। অচিরেই একটি অত্যাধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ ফ্যাক্টরী স্থাপনের কাজ শুরু হবে টাংগাইল জেলার ঘাটাইল থানার মধুপুর সাগরদিঘী রোডে সানেবান্ধা বাজারের পার্শ্বে। অরণ্যের একটি সুদক্ষ সেলস টিম রয়েছে, যারা প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের জমি পরিদর্শন, কৃষক মিটিং, প্রদর্শনী পুট স্থাপন, কৃষি অফিসারগণের সাথে মতবিনিময় এবং বালাইনাশক ব্যবসায়ীগণের দোকান পরিদর্শনসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেডে সর্বমোট প্রায় ৪৫০ জন শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। সারা দেশে ১২৩২ জন পরিবেশকের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৬০টি জেলায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা, যশোর ও বগুড়ার ডিপো থেকে কোম্পানীর ডেলিভারী ভ্যানের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করা হয়।

## গুণগতমান রক্ষায় অরণ্য

অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড শতভাগ গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য বাজারজাত করে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে বিগত ২২ বছর যাবৎ কোন প্রকার অভিযোগ ছাড়া সুনামের সাথে সঠিক গুণগত মানসম্পন্ন বালাইনাশক সরবরাহ করে কৃষক, বালাইনাশক ব্যবসায়ী ও কৃষি বিভাগের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

অরণ্যের প্রতিটি পণ্য বিশ্বের সুনামধন্য ও বালাইনাশক তৈরীতে অভিজ্ঞ কোম্পানী থেকে আমদানী করে থাকে। পণ্য আমদানীর পূর্বে গুণগত মান পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে পণ্য আমদানী করা হয়। পরবর্তীতে, আমদানীকৃত প্রতিটি পণ্য পরীক্ষা করে পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত হওয়ার পর বাজারজাত করা হয়।

অরণ্যের পণ্য রিপ্যাকিং এর ক্ষেত্রে নিজেদের ফ্যাক্টরীতে বিশ্বের সবচেয়ে অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করে এবং অত্যাধুনিক রিপ্যাকিং মেশিনের মাধ্যমে পণ্য রিপ্যাকিং করা হয়।

অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড শুধুমাত্র অরণ্যের নামে রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্সকৃত পণ্য বিদেশ থেকে আমদানী, নিজেদের ফ্যাক্টরীতে রিপ্যাকিং, নিজস্ব সেলস্ টিমের মাধ্যমে বিক্রয় এবং নিজস্ব ডিপো থেকে অরণ্যের ডেলিভারী ভ্যানের মাধ্যমে সরাসরি পরিবেশকের নিকট পণ্য সরবরাহ করে।


## অরণ্যের সহযোগী প্রতিষ্ঠান :

- মাহবুব এগ্রি বিজনেস লিমিটেড
- মাহবুব এন্টারপ্রাইজ

## আগাছানাশক

## পণ্য তালিকা






ক্রমিক নম্বর	পণ্যের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মূল উপাদান	যে সকল আগাছা দমন হয়	ব্যবহার বিধি
০১	পেডি প্লাস ১৮ ডরিউ পি এপি- ৪৩৫৭	 এ্যাসিটাক্লোর ১৪% + বেনসালফিউরন মিথাইল ৪% (প্রি-ইমারজেন্স জাতীয় আগাছানাশক)	ধানের চওড়া পাতা, শ্যামা সেজ ও ঘাস জাতীয় আগাছা দমন করে।	চারা রোপণের ১-১৪ দিনের মধ্যে ব্যবহার করুন। হেক্টরে ৪ ৭৫০ গ্রাম।
০২	ষ্টার প্লাস ১০ ডরিউ পি এপি- ১৬৫৫	 পাইরাজোসালফুরান ইথাইল ১০% (প্রি-ইমারজেন্স জাতীয় আগাছানাশক)	ধানের চওড়া পাতা জাতীয় আগাছা দমন করে।	চারা রোপণের ১-৭ দিনের মধ্যে ব্যবহার করুন। হেক্টরে ৪ ১২৫ গ্রাম।
০৩	রাইক্লোর ৫০০ ইসি এপি- ৮৪৮	 প্রেটিলাক্লোর ৫০% (প্রি-ইমারজেন্স জাতীয় আগাছানাশক)	ধানের সেজ ও ঘাস জাতীয় আগাছা দমন করে।	চারা রোপণের ১-৭ দিনের মধ্যে ব্যবহার করুন। হেক্টরে ৪ ১ লিটার।
০৪	হার্বিলিন ৩৩ ইসি এপি- ৫৪৭৮	 পেনডিমিথালিন ৩৩% (প্রি-ইমারজেন্স জাতীয় আগাছানাশক)	আলু, পেঁয়াজ, রসুনের চওড়া পাতায়ুক্ত আগাছা দমন করে।	চারা গজানোর ১-৭ দিনের মধ্যে ব্যবহার করুন। হেক্টরে ৪ ২ লিটার।
০৫	এ্যারোফেন ৯ ইসি এপি- ৪০৩০	 ফেনোক্সি প্রপ পি-ইথাইল ৯% (পোস্ট-ইমারজেন্স জাতীয় আগাছানাশক)	পাট, পেঁয়াজ, রসুন, বেগুন, মরিচ ও তিলের চওড়া পাতায়ুক্ত আগাছা এবং শ্যামা ঘাস দমন করে।	চারা গজানোর ৭-১৪ দিনের মধ্যে ব্যবহার করুন। হেক্টরে ৪ ৬৫০ মিঃ।
০৬	সুজন ২৫ ইসি এপি- ৪৮২২	 অক্সাডায়াজন ২৫% (প্রি-ইমারজেন্স জাতীয় আগাছানাশক)	আলু, পেঁয়াজ, রসুন, বেগুন, ধান, মরিচ ও তিলের চওড়া পাতায়ুক্ত আগাছা এবং শ্যামা ঘাস দমন করে।	চারা গজানোর ১-৭ দিনের মধ্যে ব্যবহার করুন। হেক্টরে ৪ ১ লিটার।
০৭	এ্যারোকোয়াট ২০ এসএল এপি- ৩৬৭৯	 প্যারাকোয়াট ২০% (নন সিলেকটিভ আগাছানাশক)	যে কোন সবুজ পাতায়ুক্ত আগাছা দমন করে।	যে কোন সবুজ আগাছায় রোদে স্প্রে করলে আগাছা দ্রুত মারা যায়। প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মিঃ লিঃ হেক্টরে ৪ ২.৮ লিটার।

ক্রমিক নম্বর	পণ্যের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মূল উপাদান	যে সকল আগাছা দমন হয়	ব্যবহার বিধি
০৮	এ্যারোসেট ৪৮ এস এল এপি- ৪৩১১	 গ্লাইফোসেট ৪৮% (নন সিলেকটিভ প্রবাহমান আগাছানাশক)	যে কোন সবুজ পাতায়ুক্ত আগাছা শিকড় সহ দমন করে	যে কোন সবুজ আগাছায় স্প্রে করলে ১০-১৫ দিনের মধ্যে আগাছা শিকড় সহ মারা যাবে। প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মিঃ লিঃ হেক্টরে ৪ ৩.৫ লিটার।
০৯	ট্রিয়ন ৫৫ এস সি এপি- ৬১৪৩	 এট্রাজিন ৫০% + মেসোট্রিয়ন ৫% (পোস্ট-ইমারজেন্স জাতীয় আগাছানাশক)	ভুট্টা ক্ষেতের বথুয়া, মুখা, বনপালং, আঙ্গুরি শাকনটে, শ্যামা, দুর্বা ও চাপড়া জাতীয় আগাছা দমন করে।	চারা রোপণের আগে ৭-১৪ দিনের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। হেক্টরে ৪ ১ লিঃ।
১০	এক্সোরন ১৫ ডরিউ ডি জি এপি- ৬১৩৭	 ইথোক্সিসালফিউরন ১৫% (পোস্ট-ইমারজেন্স জাতীয় আগাছানাশক)	পাট, ভুট্টা ও সবজির দুর্বা, মুখা, চওড়া পাতা, শ্যামা ও পানি কচু জাতীয় আগাছা দমন করে	চারারোপণের আগে ৭-১৪ দিনের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। হেক্টরে ৪ ২০০ গ্রাম।
১১	মিসমাস ২০ এস এল এপি- ৬৪৯৩	 গ্লুফেনসিনেট এ্যামোনিয়াম ২০%	পাট, পেঁয়াজ, রসুন, বেগুন মরিচ, তিল ও চওড়া পাতায়ুক্ত আগাছা ও শ্যামা ঘাস	চারা গজানোর আগে ৭-১৪ দিনের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। হেক্টরে ৪ ৬৫০ মিঃ লিঃ
১২	এ্যারোমিন ৭২ এস এল এপি- ৭৯৭২	 ২,৪-ডি এমাইন ৭২%	পাট, ভুট্টা ও সবজির দুর্বা, মুখা, চওড়া পাতা, শ্যামা ও পানি কচু	চারারোপণের আগে ১-৭ দিনের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। হেক্টরে ৪ ২০০ মিঃ লিঃ
১৩	জিন ৭০ ডরিউ পি এপি- ৮০৪০	 মেট্রিবুজিন ৭০%	পাট, ভুট্টা ও সবজির দুর্বা, মুখা, চওড়া পাতা, শ্যামা ও পানি কচু	চারারোপণের আগে ১-৭ দিনের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। হেক্টরে ৪ ২০০ গ্রাম

## কীটনাশক

## পণ্য তালিকা

ক্রমিক নম্বর	পণ্যের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মূল উপাদান	যে সকল পোকা দমন হয়	ব্যবহার বিধি	
০১	এ্যারোস্টার ৫ এস জি এপি- ১৪৯২		এমামেকটিন বেনজয়েট ৫%	বেগুন, শিম, টেঁড়শ, মরিচ, ও অন্যান্য সবজির ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম এ্যারোস্টার ৫ এস জি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০২	ক্যারাথ্রিন ২.৫ ইসি এপি- ৯৪৭		ল্যাম্বডা-সাইহ্যালোথ্রিন ২.৫%	আমের হপার, পাটের বিছা পোকা, মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকা, আলু ও সবজির কাটুই পোকা দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিঃ লিঃ ক্যারাথ্রিন ২.৫ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০৩	নিউরন ৫০ ডব্লিউ ডি জি এপি- ৬৮৮২		লুফেনিউরন ৪০% + এমামেকটিন বেনজয়েট ১০%	বেগুন, শিম, টেঁড়শ, মরিচ, ও অন্যান্য সবজির ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা এবং ভুট্টার ফল আর্মি ওয়ার্ম দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ০.২৫ গ্রাম নিউরন ৫০ ডব্লিউ ডি জি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০৪	ক্রোথিন ৫০ ডব্লিউ ডি জি এপি- ৭২৫৫		ক্রোথিয়ানাইডিন ৫০%	ধানের মাজরা ও পাতা মোড়ানো পোকা দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম ক্রোথিন ৫০ ডব্লিউ ডি জি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০৫	ল্যাটিন ১৫ ডব্লিউ পি এপি- ৪০৫১		ল্যাম্বডা-সাইহ্যালোথ্রিন ১০% + এমামেকটিন বেনজয়েট ৫%	ভুট্টার ফল আর্মি ওয়ার্ম এবং ধানের মাজরা ও পাতা মোড়ানো পোকা দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম ল্যাটিন ১৫ ডব্লিউ পি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০৬	এ্যারোথ্রিন প্লাস ৫৫ ইসি এপি- ৩০১০		ক্লোরপাইরিফস ৫০% + সাইপারমেথ্রিন ৫%	আলু ও সবজির কাটুই পোকা এবং ধানের পাতা মোড়ানো ও শীষ কাটা লেদা পোকা দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিঃ লিঃ এ্যারোথ্রিন প্লাস ৫৫ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০৭	এ্যারোপিড ২০ এস এল এপি- ১৫২৪		ইমিডাক্লোরপ্রিড ২০%	আমের হপার, ধানের বাদামী গাছ ফড়িং, শিম, বেগুন ও সবজির জাব পোকা ও সাদা মাছি দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ০.৫০ মিঃ লিঃ এ্যারোপিড ২০ এস এল মিশিয়ে স্প্রে করুন।


ক্রমিক নম্বর	পণ্যের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মূল উপাদান	যে সকল পোকা দমন হয়	ব্যবহার বিধি	
০৮	এ্যারোপিড প্লাস ৭০ ডব্লিউ জি এপি- ৪৯৪৮		ইমিডাক্লোরপ্রিড ৭০%	আমের হপার, ধানের বাদামী গাছ ফড়িং, শিম, বেগুন ও সবজির জাব পোকা ও সাদা মাছি দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ০.২৫ গ্রাম এ্যারোপিড প্লাস ৭০ ডব্লিউ জি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০৯	এ্যারোনিল ৩ জি আর এপি- ১০৬১		ফিপ্রোনিল ০.৩%	ধানের মাজরা পোকা, আলু ও সবজির কাটুই পোকা এবং আখ, পান ও সবজির উই পোকা দমন করে।	হেক্টরে : ১০ কেজি ছিটিয়ে ব্যবহার করুন।
১০	এ্যারোনিল ৫০ এস সি এপি- ১০৬২		ফিপ্রোনিল ৫%	ধানের মাজরা পোকা, আলু ও সবজির কাটুই পোকা এবং আখ, পান ও সবজির উই পোকা দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ২ মিঃ লিঃ এ্যারোনিল ৫০ এস সি মিশিয়ে গাছ এবং মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিন।
১১	ফ্লাইপ্রিড ২০ এস পি এপি- ৫২৪৬		অ্যাসিটামিপ্রিড ২০%	বেগুন, শিম, টেঁড়শ, মরিচ, ও অন্যান্য সবজির সাদা মাছি (হোয়াইট ফ্লাই) দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম ফ্লাইপ্রিড ২০ এস পি মিশিয়ে পাতার নিচে এবং উপরে স্প্রে করুন।
১২	সাইট্রোজিন ৫০ ডব্লিউ জি এপি- ৫৩৫৩		পাইমেট্রোজিন ৫০%	ধানের বাদামী গাছ ফড়িং এবং সবজির সাদা মাছি ও জাব পোকা দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ০.৬০ গ্রাম সাইট্রোজিন ৫০ ডব্লিউ জি মিশিয়ে পাতার নিচে ও উপরে স্প্রে করুন।
১৩	নাইটেনজিন ৭০ ডব্লিউ ডি জি এপি- ৬৬০৫		পাইমেট্রোজিন ৫০% + নিতেনপাইরাম ২০%	ধানের বাদামী গাছ ফড়িং এবং সবজির সাদা মাছি ও জাব পোকা দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ০.৫০ গ্রাম নাইটেনজিন ৭০ ডব্লিউ ডি জি মিশিয়ে পাতার নিচে ও উপরে স্প্রে করুন।
১৪	ফেনভেট প্লাস ২০ ইসি এপি- ৬০০৯		পাইরিপ্রক্সিফেন ৫% + ফেনপ্রোপাথ্রিন ১৫%	শিম, বেগুন ও অন্যান্য সবজির মাকড়, ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিঃ লিঃ ফেনভেট প্লাস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।

## পণ্য তালিকা


### কীটনাশক

ক্রমিক নম্বর	পণ্যের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মূল উপাদান	যে সকল পোকা দমন হয়	ব্যবহার বিধি
১৫	এ্যারোটাপ ৫০ এসপি এপি- ৮১২		কারটাপ ৫০%	প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম এ্যারোটাপ ৫০ এস পি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
১৬	এ্যারোটাপ প্লাস ৯৫ এসপি এপি- ৭২১৫		কারটাপ ৯২% + অ্যাসিটামিপ্রিড ৩%	প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম এ্যারোটাপ প্লাস ৯৫ এস পি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
১৭	এ্যামাথ্রিন ১০ ইসি এপি- ৮১১		সাইপারমেথ্রিন ১০%	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিঃ লিঃ এ্যামাথ্রিন ১০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
১৮	বেটাটিন ৩ ডব্লিউ ডি জি এপি- ৪০১৪		এবামেকটিন ১% + বেটা সাইপারমেথ্রিন ২%	প্রতি লিটার পানিতে ০.৫০ গ্রাম বেটাটিন ৩ ডব্লিউ ডি জি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
১৯	এ্যারোকর্ভ ৩৫ ডব্লিউ ডি জি এপি- ৫৫২৭		ইনডোক্সাকার্ব ৩৫%	প্রতি লিটার পানিতে ০.২৫ গ্রাম এ্যারোকর্ভ ৩৫ ডব্লিউ ডি জি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
২০	ডেনোনীল ৮০ ডব্লিউ ডি জি এপি- ৭০৮৩		ফিপ্রোনীল ৪০% + ডিনোটিফুরান ৪০%	প্রতি লিটার পানিতে ০.২৫ গ্রাম ডেনোনীল ৮০ ডব্লিউ ডি জি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
২১	বেইজ ৪৫ এস সি এপি- ৩৪৮৬		স্পিনোসেড ৪.৫%	প্রতি লিটার পানিতে ০.৫০ মিঃ লিঃ বেইজ ৪৫ এস সি মিশিয়ে স্প্রে করুন।


### মাকড়নাশক

ক্রমিক নম্বর	পণ্যের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মূল উপাদান	যে সকল মাকড়/ পোকা দমন হয়	ব্যবহার বিধি
০১	ভেকটিন ১.৮ ইসি এপি- ২২৬৮		এ্যাবামেকটিন ১.৮%	প্রতি লিটার পানিতে ১.২০ মিঃ লিঃ ভেকটিন ১.৮ ইসি মিশিয়ে পাতার নিচে ও উপরে স্প্রে করুন।

### বাস্পজাতীয় কীটনাশক

ক্রমিক নম্বর	পণ্যের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মূল উপাদান	যে সকল পোকা দমন হয়	ব্যবহার বিধি
০১	এ্যারোফিউম ৫৭ টি বি এপি- ৬৩৮৪		এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ৫৭%	প্রতি মেট্রিক টনে ৪ টি ট্যাবলেট


### বায়ো কীটনাশক

ক্রমিক নম্বর	পণ্যের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মূল উপাদান	যে সকল পোকা দমন হয়	ব্যবহার বিধি
০১	টেরা এপি-বায়ো-১৩৮		জেড-৯ টেট্রাডিসেনেল এ্যাসিটেড ১%	প্রতি হেক্টরে ১৫ টি লিটার ব্যবহৃত হয়



## ছত্রাকনাশক

## পণ্য তালিকা

ক্রমিক নম্বর	পণ্যের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মূল উপাদান	যে সকল রোগ দমন হয়	ব্যবহার বিধি
০১	টেবুবিন ৭৫ ডব্লিউ জি এপি- ৫৪২৫	 টেবুকোনাজল ৫০% + ট্রাইফ্লুক্সিস্ট্রিবিন ২৫%	ধানের ব্লাইট ও স্মিথ ব্লাইট, পেঁয়াজ ও রসুনের পার্পেল ব্লোচ, আম, লিচু, মরিচ ও অন্যান্য সবজির এনথ্রাকনোজ/ পচন রোগ দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ গ্রাম টেবুবিন ৭৫ ডব্লিউ জি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০২	এক্সোবিন ৩২.৫ এস সি এপি- ৫৩৬২	 এজোক্সিস্ট্রিবিন ২০% + ডাইফেনাকোনাজল ১২.৫%	ধানের স্মিথ ব্লাইট, পেঁয়াজ এবং রসুনের পার্পেল ব্লোচ আম, লিচু, মরিচ ও অন্যান্য সবজির এনথ্রাকনোজ/ পচন রোগ দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিঃ লিঃ এক্সোবিন ৩২.৫ এস সি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০৩	এ-ওয়ান ৩০০ ইসি এপি- ৩২৪৭	 ডাইফেনাকোনাজল ১৫% + প্রপিকোনাজল ১৫%	ধানের স্মিথ ব্লাইট, পেঁয়াজ এবং রসুনের পার্পেল ব্লোচ আম, লিচু, মরিচ ও অন্যান্য সবজির এনথ্রাকনোজ/ পচন রোগ দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ০.৫০ মিঃ লিঃ এ-ওয়ান ৩০০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০৪	এ্যাবাজল ৫ ইসি এপি- ৩২১৫	 হেক্সাকোনাজল ৫%	ধানের খোল পচা রোগ এবং সবজির এনথ্রাকনোজ ও পঁচন রোগ দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিঃ লিঃ এ্যাবাজল ৫ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০৫	সাইনিল ৭২ ডব্লিউ পি এপি- ৫৪১২	 মেনকোজেব ৬৪% + সাইমোঅ্যানিল ৮%	আলু ও টমেটোর আর্লি ও লেট ব্লাইট। শসা ও অন্যান্য সবজির এনথ্রাকনোজ, ফল পচা ও চারার গোড়া পচা রোগ দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সাইনিল ৭২ ডব্লিউ পি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০৬	মেটামিল স্পেশাল ৭২ ডব্লিউ পি এপি- ৯৭১	 মেনকোজেব ৬৪% + মেটালক্সিল ৮%	আলু ও টমেটোর আর্লি ও লেট ব্লাইট। শসা ও অন্যান্য সবজির এনথ্রাকনোজ, ফল পচা ও চারার গোড়া পচা রোগ দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মেটামিল স্পেশাল ৭২ ডব্লিউ পি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০৭	এ-জেব ৮০ ডব্লিউ পি এপি- ২৪৮৫	 মেনকোজেব ৮০%	আলু ও টমেটোর আর্লি ও লেট ব্লাইট। সবজির পচন রোগ দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম এ-জেব ৮০ ডব্লিউ পি মিশিয়ে স্প্রে করুন।

ক্রমিক নম্বর	পণ্যের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মূল উপাদান	যে সকল পোকা দমন হয়	ব্যবহার বিধি
০৮	সিনোজিম ৫০ ডব্লিউ পি এপি- ১৩৪৭	 কার্বেনডাজিম ৫০%	আলু ও টমেটোর আর্লি ও লেট ব্লাইট। কুমড়ার পাউডারি মিলডিউ। সবজির চারার গোড়া পচা রোগ দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সিনোজিম ৫০ ডব্লিউ পি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
০৯	এ্যারোডিন ৫০ ডব্লিউ পি এপি- ৫০১৩	 ইপ্রোডিয়ন ৫০%	পেঁয়াজ ও রসুনের পার্পেল ব্লোচ (পাতার আগা মরা রোগ) রোগ দমন করে।	প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম এ্যারোডিন ৫০ ডব্লিউ পি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
১০	কচি ৮০ ডব্লিউ ডি জি এপি- ৪১৬৬	 সালফার (গন্ধক) ৮০%	মিষ্টি কুমড়া, সবজি ও চায়ের পাউডারি মিলডিউ ও মাকড় এবং ধান, গম, ভুট্টা ও অন্যান্য ফসলের সালফারের অভাব জনিত রোগ দমন করে।	ধান : একরে ৩ কেজি। সবজি : প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কচি ৮০ ডব্লিউ ডি জি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
১১	এ্যারোজিম ৮০ ডব্লিউ জি এপি- ১০৬৪	 সালফার (গন্ধক) ৮০%	মিষ্টি কুমড়া, সবজি ও চায়ের পাউডারি মিলডিউ ও মাকড় এবং ধান, গম, ভুট্টা ও অন্যান্য ফসলের সালফারের অভাব জনিত রোগ দমন করে।	ধান : একরে ৩ কেজি। সবজি : প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম এ্যারোজিম ৮০ ডব্লিউ জি মিশিয়ে স্প্রে করুন।

## সার

ক্রমিক নম্বর	পণ্যের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মূল উপাদান	যে সকল পোকা দমন হয়	ব্যবহার বিধি
০১	অরণ্য জিংক সালফেট (মনো) আই এম পি-৭৬১	 জিংক ৩৩% + সালফার ১৫%	জিংক সালফেটের অভাব জনিত রোগ দমন করে	হেক্টরে ১০ কেজি, ছিটিয়ে ব্যবহার যোগ্য
০২	অরণ্য জিংক সালফেট (হেক্টা) আই এম পি-১৬৬৬	 জিংক ২১% + সালফার ১০.৫%	জিংক সালফেটের অভাব জনিত রোগ দমন করে	হেক্টরে ১০ কেজি, ছিটিয়ে ব্যবহার যোগ্য

## পণ্য তালিকা

### সার

ক্রমিক নম্বর	পণ্যের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মূল উপাদান	যে সকল রোগ দমন হয়	ব্যবহার বিধি ও মাত্রা	
০৩	অরুণা সলুবোর বোরন আই এম পি-৭৭১		বোরন ২০%	সকল ফসলের বোরনের অভাব জনিত রোগ দমন করে	প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম এবং ছিটিয়ে ব্যবহার করলে প্রতি শতাংশে ১৫ গ্রাম
০৪	অরুণা বরিক এসিড আই এম পি-১৬৬৫		বোরন ১৭%	সকল ফসলের বোরনের অভাব জনিত রোগ দমন করে	ছিটিয়ে ব্যবহার করলে প্রতি শতাংশে ১৫ গ্রাম
০৫	অরুণা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট আই এম পি-৭৬২		ম্যাগনেসিয়াম ৯.৫% + সালফার ১২.৫%	সকল ফসলের ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের অভাব জনিত রোগ দমন করে	হেক্টরে ১৫ কেজি, ছিটিয়ে ব্যবহার যোগ্য
০৬	অরুণা চিলিটেড জিংক আই এম পি-৪১৬৮		জিংক ১০%	জিংক সালফেটের অভাব জনিত রোগ দমন করে	প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ গ্রাম
০৭	ফলোজিম আই এম পি-৪০৬৬		৪ সি পি এ	গ্রীষ্মকালীন টমেটোর গাছ দ্রুত বেড়ে উঠে, ফলন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়, ফুল ও ফল ঝরা বন্ধ করে।	প্রতি লিটার পানিতে ২ মিঃ লিঃ মিশিয়ে স্প্রে করুন
০৮	জিবেরেলিক এসিড (ট্যাবলেট) আই এম পি-৬৬৭৫		জিবেরেলিক এসিড ১০%	ব্যবহারের ফলে সকল ফসলের ফলন ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়	১টি ট্যাবলেট ৮০-৯০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করুন
০৯	প্যাকলোবিট ২৫ এস সি আই এম পি- ১০৪৫৪		প্যাকলোবিট্রাজোল ২৫%	আম গাছের অধিক ফুল ও ফল ধরার জন্য প্যাকলোবিট ২৫ এস সি ফুল আসার ৯০-১২০ দিন পূর্বে গাছের গোড়ায় ব্যবহার করুন।	প্রতি বর্গ মিটার ক্যানোপির জন্য ৪-৬ মিলি প্যাকলোবিট ২৫ এস সি ৮-১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

### কীটনাশক

অচিরেই যে সকল পণ্য বাজারে আসবে

পোকা, মাকড় ও রোগ	বৈশিষ্ট্য
ধানের মাজরা ও পাতা মোড়ানো পোকা দমনের জন্য	সময় উপযোগী, অধিক কার্যকর ও সশ্রমী পাউডার কীটনাশক
ধানের মাজরা ও পাতা মোড়ানো পোকা দমনের জন্য	সময় উপযোগী, অধিক কার্যকর ও সশ্রমী দানাদার (ডব্লিউ ডি জি) কীটনাশক
বেগুন, শিম ও সবজির ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য	জনপ্রিয়, অধিক কার্যকরী ও সশ্রমী দানাদার (ডব্লিউ ডি জি) কীটনাশক
আমের হপার দমনের জন্য	জনপ্রিয়, অধিক কার্যকরী ও সশ্রমী পাউডার কীটনাশক
মাকড় দমনের জন্য	সবজি ও অন্যান্য ফসলের মাকড় দমনের জন্য তরল কীটনাশক

### আগাছানাশক

ধানের আগাছা দমনের জন্য	নব প্রজন্মের যুগ উপযোগী, অধিক কার্যকরী মিশ্র পাউডার আগাছানাশক
পাটের আগাছা দমনের জন্য	জনপ্রিয় ও অধিক কার্যকরী তরল আগাছানাশক

### ছত্রাকনাশক

পিঁয়াজের পার্পেল রোচ রোগ দমনের জন্য	নব প্রজন্মের যুগ উপযোগী, অধিক কার্যকরী তরল ছত্রাকনাশক
আলু/টমেটোর আর্লি ও লেট ব্লাইট রোগ দমনের জন্য	নব প্রজন্মের যুগ উপযোগী, অধিক কার্যকরী মিশ্র পাউডার ছত্রাকনাশক
সবজি ও লেবু জাতীয় ফসলের রোগ দমনের জন্য	ফসলে কপারের অভাব পূরণজনিত রোগ দমনের জন্য কার্যকরী ছত্রাকনাশক

### বায়ো কীটনাশক

আম, পেয়ারা ও ফলের মাছি পোকা দমনের জন্য	ফেরোমন ফাঁদ
---	-------------



আপনার ফসল  
সুরক্ষার অংশীদার

অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড  
**Aranya Crop Care Ltd.**

হেড অফিস : ৩৪, এইচ এম প্লাজা, লেভেল ৯, রুম নং-০৩, রোড- ০২, সেক্টর- ০৩  
উত্তরা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২৩০। ফ্যাক্টরী : কাঠগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

[www.aranyabd.com](http://www.aranyabd.com)